


Schemi per pontili larghi 1,5m


1,5x5	7,5m²
Capacità di carico Max. 2.625Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	15
Perni	18
Dist. Doppi	12
Viti	12
Chiavi	3


1,5x10	15m²
Capacità di carico Max. 5.250Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	30
Perni	38
Dist. Doppi	22
Viti	22
Chiavi	3


Schemi per pontili larghi 2m


2x5	10m²
Capacità di carico Max. 3.500Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	20
Perni	27
Dist. Doppi	18
Viti	18
Chiavi	3

2x10	20m²
Capacità di carico Max. 7.000Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	40
Perni	57
Dist. Doppi	33
Viti	24
Chiavi	3


1,5x15	22,5m²
Capacità di carico Max. 7.875Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	45
Perni	58
Dist. Doppi	32
Viti	32
Chiavi	3


1,5x20	30m²
Capacità di carico Max. 10.500Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	60
Perni	78
Dist. Doppi	42
Viti	32
Chiavi	3

2x15	30m²
Capacità di carico Max. 10.500Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	60
Perni	87
Dist. Doppi	48
Viti	34
Chiavi	3


2x20	40m²
Capacità di carico Max. 14.000Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	80
Perni	117
Dist. Doppi	63
Viti	44
Chiavi	3


Schemi per piattaforme della larghezza di 2-5m


2x2		4m²	
Capacità di carico Max. 1.400Kg			
			
Materiale	Quantità		
El. Doppi	8		
Perni	9		
Dist. Doppi	9		
Viti	8		
Chiavi	3		


3x3		9m²	
Capacità di carico Max. 3.150Kg			
			
Materiale	Quantità		
El. Doppi	18		
Perni	25		
Dist. Doppi	20		
Viti	14		
Chiavi	3		


Schemi per piattaforme della larghezza di 6-9m


6x6		36m²	
Capacità di carico Max. 12.600Kg			
			
Materiale	Quantità		
El. Doppi	72		
Perni	121		
Dist. Doppi	77		
Viti	32		
Chiavi	3		

7x7		49m²	
Capacità di carico Max. 17.150Kg			
			
Materiale	Quantità		
El. Doppi	98		
Perni	169		
Dist. Doppi	104		
Viti	38		
Chiavi	3		


4x4		16m²	
Capacità di carico Max. 5.600Kg			
			
Materiale	Quantità		
El. Doppi	32		
Perni	49		
Dist. Doppi	35		
Viti	20		
Chiavi	3		


5x5		25m²	
Capacità di carico Max. 8.750Kg			
			
Materiale	Quantità		
El. Doppi	50		
Perni	81		
Dist. Doppi	54		
Viti	26		
Chiavi	3		

8x8		64m²	
Capacità di carico Max. 22.400Kg			
			
Materiale	Quantità		
El. Doppi	128		
Perni	225		
Dist. Doppi	135		
Viti	44		
Chiavi	3		


9x9		81m²	
Capacità di carico Max. 28.350Kg			
			
Materiale	Quantità		
El. Doppi	161		
Perni	289		
Dist. Doppi	170		
Viti	50		
Chiavi	3		


Schemi per pontili larghi 2,5m

2,5x5	12,5m²
Capacità di carico Max. 4.375Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	25
Perni	36
Dist. Doppi	24
Viti	16
Chiavi	3

2,5x10	25m²
Capacità di carico Max. 8.750Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	50
Perni	76
Dist. Doppi	44
Viti	26
Chiavi	3


Schemi per pontili larghi 3m

3x5	15m²
Capacità di carico Max. 5.250Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	30
Perni	45
Dist. Doppi	30
Viti	18
Chiavi	3

3x10	30m²
Capacità di carico Max. 10.500Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	60
Perni	95
Dist. Doppi	55
Viti	28
Chiavi	3

2,5x15	37,5m²
Capacità di carico Max. 13.125Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	75
Perni	116
Dist. Doppi	64
Viti	36
Chiavi	3

2,5x20	50m²
Capacità di carico Max. 17.500Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	100
Perni	156
Dist. Doppi	84
Viti	46
Chiavi	3

3x15	45m²
Capacità di carico Max. 15.750Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	90
Perni	145
Dist. Doppi	80
Viti	38
Chiavi	3

3x20	60m²
Capacità di carico Max. 21.000Kg	
	
Materiale	Quantità
El. Doppi	120
Perni	195
Dist. Doppi	105
Viti	48
Chiavi	3